

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2024-2025 учебному году  
составлен «02» августа 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139», 1982 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390005 г. Рязань, ул. Шевченко, д. 18

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мартьянова Ирина Валентиновна, 96-27-47

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 10 июня 2024 года № 05/1-01-294

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Борзунова И.В., заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани

(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Болвачева Г.Г., консультант отдела общего образования управления образования;

Выборнова Г.А., заведующий МАДОУ "Детский сад № 27".

Галахова С.К., заведующий МБДОУ "Детский сад № 112";

проведена проверка готовности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 139»

(полное наименование организации) (далее – организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 139»

(полное наименование образовательной организации)

№ 1390 от «01» апреля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 14.03.12 № 62-62-01/153/2009-285, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 16.03.12 № 62:29:0070031:9 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 17.01.2012., регистрационный номер 27-0681, Министерство образования Рязанской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 05.07.2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 08 апреля 2010 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц

Качество и объемы ремонтных работ, проведенных в 2024 году:

а) отремонтировано за счет внебюджетных средств на сумму 1946,00 тыс. руб.:  
ясельный блок, рекреации, группа № 6, покраска уличного оборудования.

б) текущий ремонт не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –

не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование (дошкольное образование), дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 300 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 347 человек;

г) численность выпускников 2023-2024 г. - 87 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 85 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 13; количество воспитанников - 351 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются; (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 31 человека, 97 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 18 человек, 95 %;

учебно-вспомогательный персонал - 15 человек, 90 %;

медицинский персонал – 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности %	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Первая младшая группа № 10	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
2.	Первая младшая группа № 11	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
3.	Вторая младшая группа № 12	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
4.	Вторая младшая группа № 13	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
5.	Средняя группа № 9	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
6.	Старшая группа № 3	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
7.	Старшая группа № 1	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
8.	Старшая группа № 4	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
9.	Подготовительная группа № 7	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
10.	Подготовительная группа № 8	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
11.	Подготовительная группа № 5	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
12.	Средняя группа № 2	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	
13.	Средняя группа № 6	-	Да	90	Да	Да	хорошее	Да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 24 единицы, из них подлежит списанию 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение (имеются, не имеются)

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 30 июля 2024 года МБДОУ "Детский сад № 139"

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели не имеется.

доска ученическая - 0; мольберт - 0; стол детский - 0; стул детский - 0; стол дидактический - 0; детская игровая мебель - 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели не имеется:

шкаф платальный - 0; шкаф детский для раздевания - 0; кровати - 0; полотеничница - 0; горшечница - 0 и т.д.;

ж) сведения об оснащённости методического кабинета организации:

число художественных книг - 200 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 140 экземпляров.

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в обновлении имеется.

(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : не выявлены;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:  
(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Понедельник-пятница 8:00 - 18:00	1,2	штатный	
Врач-педиатр	Четверг 11:00 - 13:00		внештатный	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «25» марта 2010 г., № 0076760, регистрационный номер ФС-62-01-000422;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 05 ноября 2013 г. № 822 н.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не хватает оборудования.

8. Питание воспитанников - организовано:  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой  
(количество смен) (количество столовых)

на 30 посадочных мест.

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 18 детей, что составляет 5 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

1. Контракт № 08593000196240004730038 от 30.06.2024 г. заключен с ООО "Альфа" – на поставку круп.

2. Контракт № 17 от 01.07.2024 г. заключен с ИП Ковалев В. В. – на поставку прочих продуктов.
3. Контракт № 08593000196240004790049 от 30.06.2024 г. заключен с ООО "Альфа" – на поставку яиц.
4. Контракт № 08593000196240004780041 от 30.06.2024 г. заключен с ООО "Альфа" - на поставку сока.
5. Договор № 12078 от 01.07.2024 г. с АО «Старожиловский молочный комбинат» - на поставку молочных продуктов.
6. Контракт № 16 от 01.07.2024 г. с ИП Ковалев В.В. - на поставку мясной продукции.
7. Договор № 13 от 01.07.2024 г. с АО Хлебзавод № 3 – на поставку хлеба.
8. Контракт № 08593000196230004000035 от 27.06.2023 г. с ООО "Альфа" - на поставку муки и макаронных изделий.
9. Контракт № 08593000196240004690048 от 30.07.2024 г. ИП Зайцев С.А. – на поставку сахара.
10. Контракт № 08593000196230004130044 от 27.06.2023 г. с ООО "Альфа" - на поставку яиц.
11. Контракт № 15 от 01.07.2024 г. ИП Зайцев С.А. – на поставку овощей.

Основные недостатки: не выявлены;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен от 12.07.2024 г. № 86 ООО "Энергосвязь-Ока" организация,  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлены;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,  
(организован, не организован)

Централизованное водоснабжение, фильтр для очистки воды. Питьевой режим организован в группах, кипяченая вода меняется каждые 3 часа. Вода кипятится на пищеблоке.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 947 от 09.01.2024 ГБУ РО "Дезстанция"

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены.

10.) Транспортное обеспечение организации - не требуется;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
Не требуется							

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки : не выявлены.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожами, дежурным администратором, вневедомственной охраной

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудника. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ФГКУП "Охрана Росгвардии" № 3394 от 09.01.2024 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе 1 человек

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает);

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки не выявлены.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

организации установлена автоматическая пожарная сигнализация с выводом на МЧС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевой вид извещения о пожаре \_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей  
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола № 86 от 12.07.2024 г. \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась)

Выданного ООО "Энергосвязь-Ока" \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние неудовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы по плану АРС г. Рязани сентябрь 2024 г. \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)  
Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается \_\_\_\_\_.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции \_\_\_\_\_.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП "Водоканал".

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.

17. Канализация МУП "Водоканал" \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139"  
(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году ГОТОВ \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---



---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

Т.В. Сарычева


(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)


Г.Г. Болвачева

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Г.А. Выборнова

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

С.К. Галахова

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(роспись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)